



**Δήλωση Επίδοσης**

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011  
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

**Αριθ.: 2928-CPR-55\_AQUASMART®-BITUMEN EMULSION**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**AQUASMART®-BITUMEN EMULSION**
2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**EN 1504-2:2004**  
**Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος - Επίστρωση**
3. Κατασκευαστής:  
**ALCHIMICA A.E.**  
**Λαμψάκου 7**  
**Αθήνα 11528**
4. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+**
5. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 1504-2:2004**  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**2928**  
(β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **2928-CPR-55/ 27.10.2022**  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**CERTMAT Ltd**  
**Bulgaria, Sofia 1379, 32 Batolova Vodenitsa str.**  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**2928**

## 6. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub> , m	$s_D > 50$	EN 1504-2: 2004
Διαπερατότητα υδρατμών, m	$s_D < 5$ , class I	
Τριχοειδή απορρόφηση, kg/m <sup>2</sup> •h <sup>0,5</sup>	$w < 0.1$	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση, N/mm <sup>2</sup>	$\geq 1,5$	
Αντοχή σε κρούση, N	$\geq 4$ , class I	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass F	

## 7. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος  
CEO

Αθήνα 27/10/2022